

## Технические возможности сценической площадки Брянского театра драмы.

### СЦЕНА

Зеркало сцены - 10x7 м.  
Занавес раздвижной (электропривод)  
Сценическая коробка: глубина – 10 м. (от линии зеркала); ширина -16 м.; высота 13 м.  
Авансцена: ширина – 12 м.; глубина- 4 м.  
Половик – 14x14 м.  
Диаметр поворотного круга – 8.8 м.  
Высота до колосников – 13 м.  
Количество софитов – 3: № 3, №9, № 18 (ручной привод)  
Световой портал на сцене.  
Выносных софитов нет  
Световые ложи в зрительном зале - 2 и 3 ярус  
120 димерных линий (свободны 10)  
Количество штанкетов – 25 (ручной привод)  
Длина штанкета – 13 м.  
Грузоподъемность штанкета - 160 кг.  
Штанкеты № 1,2,14,15,22 – диаметр = 7,6 см.; остальные = 6 см.  
Глубина оркестровой ямы – 1.5 м.; ширина – 8.8 м.; (длина съемных щитов по осевой – 2.27 м., ширина щитов-0,6 м.)  
Глубина трюма 2.25 м.

Высота до колосников – 13 м.  
Высота до 1-й галереи – 3 м.  
Высота до 2-й галереи – 6.45 м.  
Высота до 3-й галереи – 9 м.  
Высота до 4-й галереи – 11.6 м.

1-я падуга – штанкет №7, 1-я кулиса- штанкет №8  
2-я падуга – штанкет №12, 2-я кулиса -штанкет №13  
3-я падуга – штанкет № 16, 3-я кулиса-штанкет №17

1. Черный кабинет (3 плана кулис, 3 плана падуг, черный задник)
2. Черный половик 13x13
3. Дополнительных черных кулис – нет
4. Светло голубой кабинет.

Заведующий художественно-постановочной частью: Александр Жигалин  
Тел.: 8(4832) 74-29-51, 8(910) 238-44-70 (WhatsApp, Viber), 8(930)7252502  
E-mail: [drama26@mail.ru](mailto:drama26@mail.ru), [alexzhigalinbr@gmail.com](mailto:alexzhigalinbr@gmail.com)

Заведующий монтажно-ремонтным цехом: Александр Юрков  
Тел.: 8(920) 860-16-24  
E-mail: [drama26@mail.ru](mailto:drama26@mail.ru)

## СВЕТ

1. Компьютерный световой пульт – MAXIM (LSC), Grand MA2 onPC
2. Темнитель зала – ADL LED Dimmer
3. Софиты:
  - 1 софит: 10 линзовых прожекторов PROFI -1100; 6 заливочных прожекторов LED PAR – 40w (Involight); 1 стробоскоп – 1500w; 1 прожектор профильный ETC Source Four Junior 525W. DMX подключения (3pin).
  - 2 софит: 10 линзовых прожекторов PROFI -1100; 5 заливочных прожекторов LED PAR – 40w (Involight); DMX подключения (3pin).
  - 3 софит: 10 линзовых прожекторов PAR 64 Spot Long with Plug bk (1000W); 4 головы WASH (MR 250); 4 заливочных фонаря LED PAR (Involight) – 40w; DMX подключения (3pin).
4. Порталы на сцене: (левый, правый) – по 5 линзовых фонарей PROFI -1100
5. Мосты: (левый, правый) – по 3 линзовых фонарей PROFI -1100; по 1 прожектору профильному ETC Source Four (750W); по 1 прожектору профильному ETC Source Four Junior 525W
6. Ложи:
  - 2й этаж (слева) - 4 профильных прожектора ETC Source Four (750W); 1 прожектор ETC Source Four Fresnel (750W); полноповоротный автоматизированный лазер Invo Ligth NGL 80 GMH. DMX подключения (5pin); Art net.
  - 2й этаж (справа) - 4 профильных прожектора ETC Source Four (750W); 1 прожектор ETC Source Four Fresnel (750W); полноповоротный автоматизированный лазер Invo Ligth NGL 80 GMH. DMX подключения (5pin); Art net.
  - Бельэтаж (выносной софит) – 3 профильных прожектора ETC Source Four (750W) подключение (powercon); Art net.
  - 3й этаж (слева) - 3 профильных прожектора ETC Source Four (750W); 1 прожектор профильный Warp zoom 800W; 1 полноповоротный автоматизированный светодиодный прожектор Ligth Sky MR250; 1 полноповоротный автоматизированный светодиодный прожектор Future Light DMH-300 CMY. DMX подключения (5pin); Art net. Нерегулируемая прямая линия 220v для подключения автоматизированных полноповоротных прожекторов - 2шт
  - 3й этаж (справа) - 3 профильных прожектора ETC Source Four (750W); 1 прожектор профильный Warp zoom 800W; 1 полноповоротный автоматизированный светодиодный прожектор Ligth Sky MR250; 1 полноповоротный автоматизированный светодиодный прожектор Future Light DMH-300 CMY. DMX подключения (5pin); Art net. Нерегулируемая прямая линия 220v для подключения автоматизированных полноповоротных прожекторов - 2шт.
- 3й этаж (слепаая ложа) (слева) – 1 прожектор профильный ETC Source Four Junior 525W. DMX подключения (5pin); Art net.
- 3й этаж (слепаая ложа) (справа) – 1 прожектор профильный ETC Source Four Junior 525W. DMX подключения (5pin); Art net.
- Зрительный зал (под ложей) (слева) – 1 прожектор театральный Combi 05 PC Spot Ligth. питание (powercon);
- Зрительный зал (под ложей) (справа) – 1 прожектор театральный Combi 05 PC Spot Ligth. питание (powercon);
- Зрительный зал (центр) – 1 прожектор профильный ETC Source Four (750W); питание (powercon); DMX подключения (5pin); Art net.
- 3й этаж выносной софит (возможность подключения приборов с питанием типа powercon); DMX подключения (5pin); Art net.
7. Планшет:
  - Регулируемые лючки - 9 шт с каждой стороны
  - Нерегулируемые (прямые) лючки 220v - 2 шт с каждой стороны
  - DMX подключения (3pin) планшет (справа), (слева), (арьер).
8. Дополнительное оборудование:
  - Прожектор PRO SVET Light LED PAR323 Zoom RGBW DMX - 6 шт
  - Прожектор профильный ETC Source Four Junior 525W - 4 шт
  - Напольный заливочный фонарь LED PAR 64 -60вт – 6 шт
  - СВТГ (1000W) (напольные) – 6шт
  - 1 Генератор дыма Magnum 2500 HZ
  - 1 Генератор дыма Antari
  - 1 Генератор снега ANTARI AF-3
  - 1 Генератор визуальной плотности воздуха Antari-HZ 500
  - Шар зеркальный с электроприводом
  - Вентилятор Antari - 5 шт
  - Штатив напольный с регулировкой высоты подъема – 8шт
  - Штатив напольный – 4шт
  - Прожектор следящего света Metall Spot MR575 – 1шт
  - Линзовый прожектор PAR 64 Spot Long with Plug bk – 2шт
  - Стробоскоп 1500w – 1шт
  - Прожектор линзовый PROFI -1100 – 6шт

Осветитель: Шалабода Александр

Тел.: 8 (952) 966-69-48

В данный момент производится модернизация светового оборудования, возможны изменения.

## **ЗВУК**

1. Пульт – Soundcraft si compact 24 Акустика JBL
2. Портал - 1500 вт
3. Сценический прострел - 800 вт
4. Арьер – 800 вт
5. Мониторы - (линии нет) их функцию выполняют развернутые колонки
6. Компьютер есть
7. Минидискплеер с автопаузой – 1 шт
8. Микрофоны проводные Shure Sm 58 - 2 шт
9. Микрофоны беспроводные Shure beta 58 PGX – 2шт
10. 5 сценических линий

## **ВИДЕО**

Видеопроекторы – Epson H434B, NEC NP-PX 700 WG (объектив NEC NP 19ZL)  
Экран ПВХ (белый) 12x7.5 м

Звукорежиссер: Павел Рябов  
Тел.: 8(920) 601-66-06